



## **COMUNE DI CURINGA**

*(PROV. DI CATANZARO)*

*C.F. 00303930796*

*TEL 0968/739311 – FAX 0968/739156*

**GARA DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO di GESTIONE DELL’ASILO NIDO COMUNALE DEL COMUNE DI CURINGA. CODICE CIG 792751853 DURATA: DALLA DATA DI AGGIUDICAZIONE FINO ALL’ANNO EDUCATIVO 2020-2021 ( 31/07/2021). IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO DELL’APPALTO : € 190.080,00 OLTRE IVA. PREZZO A BASE DI GARA: € 288,00 OLTRE I.V.A. MENSILI A BAMBINO ISCRITTO E FREQUENTANTE.**

**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (D.U.V.R.I.)  
PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO  
DI ASILO NIDO COMUNALE  
(Art. 26 del D.Lgs. 81/2008)**

### **ALLEGATO AL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO**

#### **DEFINIZIONI**

Vengono fornite le seguenti definizioni secondo le indicazioni di cui alla Determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture:

Stazione Appaltante: Comune di Curinga;

Datore di Lavoro: qualsiasi soggetto obbligato dal D.Lgs. 81/2008 a redigere il Piano di Sicurezza che in modo diretto o indiretto svolge un’attività che si “incrocia” con le attività oggetto dell’appalto.

I.A.: Impresa Aggiudicataria.

C.S.A.: Capitolato Speciale d’Appalto

#### **CAMPO DI APPLICAZIONE**

##### **Premessa**

Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) è stato redatto in applicazione dell’art. 26 dal D.Lgs. n. 81 del 9 Aprile 2008, e costituisce parte integrante sia del Capitolato Speciale d’Appalto per l’affidamento della Gestione dell’Asilo Nido Comunale sia della Relazione sulla Valutazione dei Rischi per la Sicurezza e la Salute durante il lavoro elaborato dall’Impresa aggiudicataria in conformità alla citata legge.

Il presente documento (DUVRI) riguarda esclusivamente i rischi residui dovuti alle interferenze ovvero le circostanze in cui si verifica un “contatto rischioso” tra il personale della Stazione Appaltante, il personale dell’I.A. e il personale di altri eventuali Datori di Lavoro.

Pertanto le prescrizioni previste nel presente Documento non si estendono ai rischi specifici cui è soggetta l’I.A.

Nella stesura del presente documento sono state prese in esame tutte le attività costituenti i servizi di gestione dell'Asilo Nido Comunale.

Infine il presente documento come chiarito dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale è da considerarsi "dinamico" nel senso che la valutazione dei rischi effettuata dalla Committente prima dell'espletamento dell'appalto deve essere obbligatoriamente aggiornato nel caso in cui nel corso di esecuzione del contratto, dovessero intervenire significative modifiche nello svolgimento delle attività e quindi si configurino nuovi potenziali rischi di interferenze.

In tal caso il Documento deve essere adeguato alle sopravvenute modifiche e ad ogni fase di svolgimento delle attività, alle reali problematiche riscontrate ed alle conseguenti soluzioni individuate.

### **SCOPO**

Il presente Documento ha lo scopo di:

- fornire alle imprese partecipanti alla gara di appalto e soprattutto all'Impresa risultata aggiudicataria, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui il servizio deve essere svolto;

- promuovere la cooperazione e il coordinamento tra la Stazione Appaltante, l'I.A. e altri eventuali Datori di Lavoro, per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro inerenti l'attività lavorativa oggetto dell'appalto con particolare riguardo alla individuazione dei rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori dell'Impresa, dei Datori di Lavoro e le persone operanti presso i locali dell'Asilo Nido Comunale, gli utenti ed eventuale pubblico esterno.

- ridurre ogni possibile rischio a cui i lavoratori sono soggetti, nell'ambito dello svolgimento delle loro normali mansioni, tramite l'adozione di un comportamento cosciente, la generazione di procedure/istruzioni e regole a cui devono attenersi durante il lavoro.

### **SOGGETTI CHE COOPERANO**

Nelle seguenti schede sono indicati i soggetti chiamati a cooperare per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro nell'attività lavorativa oggetto dell'appalto ai sensi dell'art. 25 della Legge 123/2007.

### **FINALITA'**

Il presente Documento di Valutazione è stato redatto prima di esperire la gara di appalto in ottemperanza al D.Lgs.81/2008, per promuovere la cooperazione ed il coordinamento previsto dall'art. 26 e cioè:

- per cooperare all'attuazione delle misure di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

- per coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;

- per informarsi reciprocamente in merito a tali misure;

al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze nelle attività costituenti l'oggetto dell'appalto.

### **DESCRIZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA DA ATTUARE**

Con il presente documento unico preventivo, vengono fornite ai concorrenti e di conseguenza all'Impresa che risulterà aggiudicataria, le informazioni relative a:

i rischi di carattere generale esistenti sui luoghi di lavoro ove verranno espletate le attività oggetto dell'appalto e rischi derivanti da possibili interferenze nell'ambiente/i in cui è destinata ad operare l'azienda aggiudicataria nell'espletamento dei servizi per la gestione dell'Asilo Nido Comunale, nonché sulle misure di sicurezza proposte al fine di eliminare le interferenze individuate;

### ANALISI RISCHI DA INTERFERENZE

Dall'analisi delle attività oggetto del contratto si possono distinguere i seguenti rischi specifici e di interferenza:

	Individuazione dei rischi specifici e di interferenza	SI	No	Interferenze	Misure
1	ESECUZIONE ALL'INTERNO DEL LUOGO DI LAVORO	X		1) Interferenze con personale comunale - bambini - genitori - ospiti, nella fase di distribuzione dei pasti e nella fase di pulizia degli ambienti. 2) Eventuali rischi nell'utilizzo di attrezzature quali lavastoviglie, frigoriferi, attrezzi manuali per la pulizia, prodotti per pulizia.	1)Organizzative 2)Precauzioni e utilizzo consapevole perseguibile con formazione adeguata del personale.
2	ESECUZIONE ALL'ESTERNO DEL LUOGO DI LAVORO	X		Consegna manuale delle derrate	1)Organizzative 2) Precauzioni e utilizzo consapevole perseguibile con formazione adeguata del personale.
3	PREVISTI INTERVENTI SUGLI IMPIANTI		X		
4	PREVISTI INTERVENTI MURARI		X		
5	ALLESTIMENTO DI UN'AREA DELIMITATA (Deposito materiali, per lavorazioni, ...)	X		Le operazioni preliminari al servizio di distribuzione e le operazioni successive quali il lavaggio delle stoviglie, vengono eseguite in area delimitata, non soggetta ad interferenze. Deposito materiali di pulizia.	Ambiente o armadio chiuso a chiave ed esclusivamente dedicato all'uso da parte del personale della ditta appaltatrice.

6	PRESENZA DURANTE ORARIO DI LAVORO DI PERSONALE DELLA SEDE O DI UTENTI	X		Sono presenti i bambini ed altro personale.	Organizzative tese ad eliminare qualsiasi rischio
7	PREVISTO LAVORO NOTTURNO		X		
8	PREVISTA CHIUSURA DI PERCORSI O DI PARTI DI EDIFICIO (se si indicare nelle note le soluzioni alternative e le precauzioni prese)		X		
9	PREVISTO UTILIZZO DI ATTREZZATURE/MACCHINARI PROPRI	X			Conoscitive tese ad eliminare qualsiasi rischio
10	PREVISTA UTILIZZO/INSTALLAZIONE DI PONTEGGI, TRABATTELLI, PIATTAFORME ELEVATRICI		X		
11	PREVISTO UTILIZZO DI FIAMMELIBERE		X		
12	PREVISTO UTILIZZO SOSTANZE CHIMICHE	X		Contatto con le sostanze chimiche contenute nei prodotti di pulizia	Conoscitive tese ad eliminare qualsiasi rischio. Formazione del personale
13	PREVISTO UTILIZZO/CONTATTO MATERIALI BIOLOGICI		X		
14	PREVISTA PRODUZIONE DI POLVERI		X		
15	PREVISTA MOVIMENTAZIONE CARICHI CON AUSILIO DI MACCHINARI/MEZZI	X		Movimentazione dei contenitori dei pasti confezionati con carrelli.	
16	PREVISTA PRODUZIONE DI RUMORE		X		
17	PREVISTE INTERRUZIONI NELLA FORNITURA (se si indicare nelle note le soluzioni alternative e le precauzioni prese) Elettrica Acqua Gas Rete dati Linea telefonica		X		
18	PREVISTA TEMPORANEA DISATTIVAZIONE DI SISTEMI ANTINCENDIO (se si indicare nelle note le soluzioni alternative e le		X		

	precauzioni prese) Rivelazione fumi ” Allarme Incendio ” Idranti ” Naspi ” Sistemi di spegnimento ”				
19	PREVISTA INTERRUZIONE (se si indicare nelle note le soluzioni alternative e le precauzioni prese) Riscaldamento ” Raffrescamento ”		X		
20	PRESENTE RISCHIO DI CADUTA DALL’ALTO		X		
21	PRESENTE RISCHIO DI CADUTA DI MATERIALI DALL’ALTO		X		
22	COMPRESENZA CON ALTRI LAVORATORI			Presenza dei lavoratori del Comune ed Operatori.	Organizzative
23	RISCHIO SCIVOLAMENTI (PAVIMENTI SCALE)		X		
24	L’EDIFICIO NEL QUALE SI INTEVIENE E’ SOGGETTO A C.P.I. (Certificato di Prevenzione Incendi)		X		
25	PREVISTO UTILIZZO e/o TRASPORTO DI LIQUIDI INFIAMMABILI/ COMBUSTIBILI		X		
26	PRESENZA DI PUBBLICO NELLA SEDE LAVORATIVA	X		Presenza di bambini, personale del Comune, ospiti	Organizzative
27	GLI INTERVENTI COMPORANO RIDUZIONE TEMPORANEA DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (se si indicare nelle note le soluzioni alternative e le precauzioni prese)		X		
28	I LAVORATORI DELLA DITTA INCARICATA AVRANNO A LORO DISPOSIZIONE SPAZI QUALI DEPOSITI / SPOGLIATOI	X		Come impone la normativa, bagno dedicato ed armadietti spogliatoio a doppio scomparto	Organizzazione degli spazi e degli arredi.
29	ESISTONO PERCORSI DEDICATI PER IL TRASPORTO DI MATERIALI ATTI ALLO SVOLGIMENTO DELL’APPALTO	X		Percorso dedicato allo scarico delle derrate dagli automezzi al magazzino e al locale cucina	Organizzative

30	ESISTONO SPAZI DEDICATI AL CARICO / SCARICO DEI MATERIALI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DELL'APPALTO		X		
31	ATTIVITA' IN AMBIENTI A RISCHI SPECIFICI (es. centrale termica, ecc ...)		X		

- dall'analisi effettuata non esistono costi da addebitarsi ai rischi derivanti da possibili interferenza.

### **Misure di prevenzione e protezione**

- Durante l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto l'impresa dovrà mantenere l'ordine e la pulizia nella zona in cui svolge le lavorazioni. Dovrà porre particolare attenzione per evitare danni di qualsiasi genere a persone o cose; nell'eventualità sarà ritenuta direttamente responsabile. Se per esigenze lavorative saranno create situazioni di pericolo l'impresa esecutrice dovrà procedere immediatamente alla loro segnalazione ovvero isolando la zona di interesse;
- Il personale dell'impresa appaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento:
- Utilizzare le attrezzature presenti nella cucina secondo l'informazione e formazione ricevuta, ponendo particolare attenzione alla gestione dei fuochi di cottura;
- Dovrà essere posto un cartello indicante il pericolo di scivolamento durante il lavaggio di pavimenti;
- Eventuali sversamenti di acqua dovranno essere subito raccolti e/o asciugati;
- Non lasciare in luoghi non idonei prodotti o sostanze pericolose utilizzate per le pulizie. A fine lavoro riporre il tutto nel luogo identificato;
- Identificare con segnaletica le zone soggette a disinfestazione e derattizzazione;
- Adottare e mettere in atto una corretta igiene personale in particolare dopo la somministrazione dei pasti;
- Definire e concordare con il personale una zona di parcheggio nelle aree in cui saranno consegnate le derrate alimentari;
- Durante eventuali attività di manutenzione dei luoghi di lavoro o degli impianti coordinare le varie fasi lavorative ed i tempi di esecuzione con il personale del Comune in modo da ridurre i rischi.-

### **GESTIONE EMERGENZE**

In caso di segnalazione dell'emergenza il personale è tenuto a seguire le indicazioni installate lungo i percorsi di esodo. Chiunque individui un principio di incendio o rilevi qualche altro fatto anomalo che possa far presumere un'imminente situazione di pericolo (presenza di fumo, incendi, scoppi, crolli, allagamenti, ecc.) è tenuto ad avvisare il diretto superiore che valuterà la situazione ed in riferimento alla propria competenza prenderà le dovute decisioni procedendo altresì ad avvisare il personale indicato dal Comune. Il personale dovrà inoltre partecipare ad eventuali prove di evacuazione comportandosi secondo le indicazioni ricevute.

### **EMERGENZA PER LO SVERSAMENTO DI SOSTANZE CHIMICHE**

In caso di sversamento di sostanze chimiche liquide: evacuare e arieggiare il locale ovvero la zona; utilizzare, secondo le istruzioni i kit di assorbimento, che devono essere presenti nel cantiere qualora si utilizzino tali sostanze, e porre il tutto nei contenitori predisposti (contenitori di rifiuti compatibili), evitando di usare apparecchi alimentati ad energia elettrica che possano costituire innesco per una eventuale miscela infiammabile, ovvero esplosiva presente;

comportarsi scrupolosamente secondo quanto previsto dalle istruzioni contenute nelle apposite schede dei dati di sicurezza (SDS), che devono accompagnare le sostanze ed essere a disposizione per la consultazione da parte degli operatori.

### **EMERGENZA ALLAGAMENTO**

In caso di allagamento di locali, accertarsi che la presenza di alimentazione elettrica agli impianti non pregiudichi l'incolumità delle persone eventualmente presenti. Se tale evento può costituire rischio elettrico, occorre:

avvertire il personale del committente affinché sia organizzato un intervento di manutenzione idraulica;

accertarsi se vi sono presenti sostanze (solide, liquide, gassose) che, in presenza di acqua, possano dare origine a reazioni pericolose per l'incolumità dei presenti. In tal caso, dare la precedenza all'allontanamento di tali sostanze.

### **USO DI PRODOTTI CHIMICI, DETERGENTI, DISINFETTANTI, ECC.**

Gli interventi che necessitano di prodotti chimici, saranno programmati in modo tale da non esporre persone terze al pericolo derivante dal loro utilizzo.

È fatto divieto di miscelare tra loro prodotti diversi o travasarli in contenitori non correttamente etichettati.

L'impresa operante non deve in alcun modo lasciare prodotti chimici e loro contenitori, anche se vuoti, incustoditi. I contenitori, esaurite le quantità contenute, dovranno essere smaltiti secondo le norme vigenti. In alcun modo dovranno essere abbandonati negli edifici del Comune rifiuti provenienti dalla lavorazione effettuata al termine del lavoro/servizio.

### **MISURE IDONEE AD ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI RELATIVI ALLE INTERFERENZE**

Le misure idonee ad eliminare o ridurre i rischi di interferenza sono principalmente di natura organizzativa e gestionale. Esse vengono concordate e condivise durante le riunioni di coordinamento, con particolare riferimento alla prima riunione successiva alla consegna lavori.

I potenziali rischi individuati nella valutazione dei rischi da interferenze (inclusi quelli generali) possono essere eliminati o ridotti attraverso procedure gestionali, pertanto i costi relativi al rischio interferenze sono da ritenersi pari a 0.

### **VALIDITA' E REVISIONE DEL DUVRI**

Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validità immediata dalla sottoscrizione del contratto stesso. Il DUVRI in caso di modifica sostanziale delle condizioni dell'appalto potrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento in corso d'opera. La revisione sarà consegnata per presa visione all'appaltatore e sottoscritta per accettazione.

### **Allegato : verbale riunione**

Dichiarazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m. e i., sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione, protezione e di emergenza relativi all'edificio in cui verranno svolti i lavori inerenti al contratto di appalto.

In data odierna si sono riunite le società oggetto del presente contratto presso gli uffici del committente e sono stati trattati i seguenti punti:

- l'impresa appaltatrice, anche a seguito della verifica da parte del Committente in merito alla regolare iscrizione alla CCIAA, della documentazione inerente la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ecc. risulta in possesso dell'idoneità tecnico-professionale per l'esecuzione del servizio ad essa affidato;
- l'impresa appaltatrice ha preso visione delle vie di fuga, delle uscite di emergenza, del posizionamento degli estintori e dei quadri elettrici; si è data comunicazione dei nominativi del

personale addetto alla gestione delle emergenze e della lotta agli incendi della scuola e delle relative procedure di attivazione dell'organizzazione preposta;

- l'impresa appaltatrice ha ricevuto le informazioni sulle persone cui si dovrà rivolgersi durante l'orario di lavoro in caso di necessità e/o emergenza;

- l'impresa appaltatrice, dopo aver preso visione con il committente dei luoghi di lavoro in cui opererà, dichiara completa ed esauriente la informativa ricevuta (di cui fa fede la presente dichiarazione, che costituisce a tutti gli effetti parte integrante del contratto tra le parti) sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e di emergenza agli stessi inerenti, e di aver assunto, con piena cognizione delle conseguenti responsabilità gli impegni contenuti nel presente atto di cui conferma espressamente, con la sottoscrizione, la completa osservanza .

Curinga li

IL COMMITTENTE

L'IMPRESA APPALTATRICE